

Прослужат долго...



ПРАВИЛЬНЫЕ ДВЕРИ



Полностью готовые к установке

Согласно современным Европейским нормам (DIN EN), правильная дверь – это дверь, все элементы которой: коробка, петли, замок, дверное полотно, стекло и др. – обеспечивают срок службы, удобство эксплуатации и безопасность.

П р а в и л ь н ы е
д в е р и
для качественной жизни



Производство дверей
в полном соответствии
европейским нормам
DIN EN

Надежный стабильный партнер

Система контроля качества

обеспечивает контроль качества от входящего сырья до готовой продукции в соответствии системы контроля качества, включает в себя лабораторные испытания, технологический контроль поэтапного изготовления продукции, контрольные сборки продукции.

Узнаваемый дизайн и уникальные преимущества

Двери выгодно отличаются качеством, индустриальностью исполнения. Элементам и деталям двери и комплектующим придается большое значение.

Дорогостоящие уникальные (для рынка РФ) материалы отделки CPL, Sincrolam - с шелковистой и тесненной поверхностью в актуальных цветах и текстурах обеспечивают продолжительный срок службы изделий.

Производство дверных блоков

Производство дверей по ГОСТ и DIN EN. Межкомнатные двери и двери различного назначения для комплектации объектов любого уровня сложности (противопожарные, звукоизоляционные, антивандальные, усиленные и др.)



Производственная площадка № 2

Широкая доступность

Наша продукция представлена в 60 регионах России и стран СНГ широким модельным рядом межкомнатных и специальных дверей в зависимости от назначения (квартира, офис, гостиница, общеобразовательные или медицинские учреждения и др.).

Вы можете составить бюджет самостоятельно с партнерами в регионах или проект-менеджерами, получить консультацию, направив запрос на сайт www.kddverifg.ru

Сервис

Мы всегда рядом с Вами. Наша компания и партнеры во всех регионах РФ готовы не только продать двери, но и обеспечить необходимый сервис по проектированию, подготовке и согласованию документации, подбору декоров из штатной коллекции или предоставленных заказчиком; по монтажу, дальнейшему гарантийному и постгарантийному обслуживанию.

Доставка может быть осуществлена и напрямую из Челябинска в любой город.

Преимущества дверей



Замок и петли установлены в заводских условиях



Двери нестандартных размеров по высоте



Универсальная вставка
Замок поддерживает три типа фиксации
(без запирания, цилиндр под ключ, защелка WC)



Установка
наличника без гвоздей



Дверное полотно
с фальцем
(притвором)

Хорошая
звукозащита,
закрыт зазор
между полотном
и коробкой.



Универсальное
открывание

Модельный ряд

Категория	Название	Цвет	Модель
Экслент	Модерн new	Цвет - «Ноче Дуглас»	ЭМ00
			ЭМ01
			ЭМ04
			ЭМ09
			ЭМ10
			ЭМ11
			ЭМ12
			ЭМ13
			ЭМ14
			ЭМ15
Классика new	Цвет - «Дуб светло-серый»	Э23	
		Э24	
		Э33	
		Э34	
		Э39	
		Э40	
		Э53	
ГлассВуд new	Цвет - «Белый»	00	
		02	
		03	
		04	
		05	
		06	
		07	
		08	
		09	
		10	
Рибен Лайн new	Цвет - «Дуб шоколадный»	01	
		02	
		03	
		05	
		06	
		07	
Скэч Лайн new	Цвет - «Дуб серо-зеленый»	01	
		02	
		02.1	
		03	
		04	
		05	
		06	
		07	
		08	
		09	
Марби new	Цвет - «Мрамор»	M00	
		M02	
		M04	
		M05	
		M06	
		M07	
		M08	
		M09	
		M10	
		M11	
700	Цвет - Серый	700	
		700M	
		701	
		703	
		703M	
		705	
		706	
		707	
		708	
		709	
740	Цвет - Жемчужный	730/740	
		731/741	
		732/742	
		732.1/742.1	
		733/743	
		733.1/743.1	
		739/749	
		740/750	
		751/751	
		752/752	
750	Цвет - «Мореный дуб»	83.00	
		83.04	
		83.02	
		83.06	
		83.08	
		83.10	
		83.12	
		83.14	
		83.16	
		83.18	
3000	Цвет - «Дуб Кофе Курупикса»	33.23	
		33.24	
		33.40	
		33.43	
		33.44	
		33.46	
		33.48	
		33.50	
		33.52	
		33.54	



Bel Air



Техно



ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА



Двери
INVISIBLE



2МО01

Нестандартные
дверные проемы
можно оформить
высокими полотнами
или полотнами с
фрамугой
(глухой или
остекленной).



Дверь
зеркало




Портал



Дверь
«Книжка»

Широкий выбор

Коллекция декоров позволяет подобрать дверь для Вашего интерьера по стилю, цвету, по материалам отделки: натуральный шпон, покрытие CPL, Sincrolam, лаковая шелковистая поверхность, покрытие с подчеркнутой древесной порой, с древесной текстурой, однотонное - белое, слоновая кость, санжан.



Натуральный шпон «Курупика»

Натуральный шпон с прочным лаковым покрытием. Производится из южноамериканского тропического дерева, достигающего высоты 40 м с диаметром ствола до 90 см. Натуральный окрас древесины меняется от желтоватого до серо-коричневого, иногда с розовым оттенком. Текстура древесины гладкая, четкая и нерельефная. Для получения равномерного цвета тонируется. «Курупика» - твердая, плотная порода древесины, обрабатывается твердосплавными режущими инструментами, поэтому очень маленькая тенденция к короблению и растрескиванию при эксплуатации изделий с отделкой этим шпоном.

Натуральный шпон дуба покрытие полиуретановой эмалью (Италия)

Натуральный шпон дуба

Натуральный шпон дуба - материал из ценной древесной породы.

Тонированный шпон дуба покрыт полиуретановыми материалами

Дуб (*Quercus robur*), из которого изготавливается шпон, родом из России, Восточной Европы. Среди лиственных пород деревьев он настоящий долгожитель. Часто диаметр дуба превышает 90 см. Шпон дуба биологически стойкий к внешним воздействиям. Его плотность составляет 720 кг/м³ при 12-процентном показателе влажности. Поверхность шпона гладкая, имеет красивую текстуру дуба.

HighPressureLaminate (HPL)

HPL - это пластик высокого давления.

Получают HPL путем наложения друг на друга нескольких слоев специальной бумаги, пропитанной термоактивной смолой. В результате воздействия высокого давления и температуры смола проникает в структуру бумаги и изменяет ее строение на молекулярном уровне. В итоге получается прочный монолитный материал, обладающий высокими техническими и изоляционными свойствами. Материал экологичен, устойчив к повышенным механическим нагрузкам, ударостоек и устойчив к истиранию и царапинам, обладает хорошей влагостойкостью.



CPL (Continuous Pressed Laminates)

Прочная поверхность двери из уникального отделочного материала CPL (толщина 0,28 мм в отличии от ПВХ 0,12 мм), особенно прочный, абсолютно безвреден.

CPL (Continuous Pressed Laminates) – многослойный искусственный материал, изготовленный по технологии непрерывного прессования, когда давление на материал повышается постоянно и непрерывно, в результате чего возникает постепенное и аккуратное удаление воздуха и газовых включений из всех слоев материала. Применение этого метода прессования в сочетании с точным температурным режимом и использованием нескольких слоев разного материала (слои бумаги, пропитанные смолами*, декоративный слой, защитный слой) является твердой гарантией высокой пластиичности CPL, его сопротивления к механическим воздействиям и устойчивости к загрязнениям. Кроме того, покрытие CPL имитирует текстуру натуральной древесины.

* Смола (или реактивный клей) не содержит воды, растворителя, склеивание происходит с помощью химической реакции, после ее завершения клей становится химически мертвым, его нельзя развести. Это гарантирует экологичность продукта.

Sincrolam

Высококачественный, однослойный, экологически чистый материал производства фирмы TOPPAN (Япония) изготовленный из специальной японской бумаги высокой плотности.

Специальный ПУ-лак с добавлением силикона придаёт продукту высокую износостойкость и устойчивость к загрязнениям (масла, жиры и т.д.). Декоративная структура поверхности с 3D эффектом имитирует натуральную древесину (древесные поры, прожилки и т.д.) и по внешнему виду превосходит все искусственные материалы, применяемые для производства дверей. Sincrolam - не выгорает на солнце, легко очищается моющими средствами. Абсолютно безвреден при эксплуатации и утилизации.

PVC

Декоративная облицовочная полимерная пленка (Южная Корея) имитирует текстуру натурального дерева или камня. Устойчива к внешним воздействиям, проста в уходе.

Штатные материалы отделки, в наличии

RAL	Серый	Светло серый	Черный
Эмаль	RAL 7011 Жемчужный	NSC S2500N Белый	RAL 9005 RAL по требованию клиента
	RAL 1013	RAL 9003	
L	Laminat		
	Сонома	Сосна светло-серая	Дуб Ровера
			Ноче Дуглас
HPL			
	Белый	Меди-акация	Дуб Риэль
			Танганика
			Слоновая кость
			Санжан
			Ровере Сегато
			Ольм Лучи
			Ноче соренто
			Ноче Дуглас
CPL	Белый	Меди-акация	Дуб золотистый
			Дуб Соу темный
			Дуб шоколадный
			Дуб Соу сетый
PVC	Ильм	Черный дуб	Дуб золотистый
	Дуб пепельный	Дуб Шварц	Дуб Соу темный
	Ильм	Выбеленный дуб	Дуб шоколадный
	New	Дуб светлый	Дуб Соу сетый
		Дуб темный	
		Дуб серо-зеленый	
		Дуб чайный	
		Дуб натуральный	
PP	Полипропилен	Светло-серый (RAL 7047)	Мрамор
		New Светло-серый (RAL 7047)	New Мрамор
			New Бетон


Преимущества межкомнатных дверей **Краснодеревщик**

Надежная конструкция дверного блока

Каркас из многослойного бруса исключает провисание полотна. Благодаря этому надежность дверей повышается многократно.

Оформление нестандартных проёмов

- С помощью доборных элементов (125 мм, 190 мм) можно оформить дверной проем в едином стиле со стеной любой толщины;
- При помощи компоновки полотен с фальцем различной ширины с применением универсального притвора;
- Раздвижные системы (специальный монтажный комплект для раздвижных дверей KD);
- Для высоких проемов дверные полотна высотой 2100 мм, 2200 мм.



1 - Дверное полотно №1
2 - Универсальный притвор
3 - Дверное полотно №2


4 - Монтажный комплект:
• коробка;
• наличник с двух сторон.



Фрагмент сборной двери с фальцем на основе переклеенного бруса, вес двери около 40 кг.



Двустворчатая дверь с фальцем. Комплектуется очень просто из стандартного набора дверей и монтажного комплекта соответствующего размера.




Оформление проема с доборным элементом в цвете двери.

Отличная звукоизоляция

Звуковое сопротивление 26-40 дБ.


Это достигается за счет конструкции двери с фальцем, ее наполнения, уплотнителя, массивной коробки.

В остекленных моделях стекло вклеено по принципу стеклопакета.



Безопасность полотен при эксплуатации

- стекло установлено в остекленные модели в заводских условиях, крепится на специальную мастику;
- безопасное стекло закалено при $t = 800^{\circ}\text{C}$. Прочность стекла возрастает в 5-7 раз, в случае боя, оно рассыпается на мелкие осколки с тупыми краями;
- применены экологически чистые материалы, соответствующие установленным нормам.



Большая коллекция специальных дверей противопожарные

- (огнестойкость EI30, 60);
- звукозоляционные;
- антивандальные;
- влагостойкие;
- для медицинских учреждений.



Прослужат долго

На некоторые модельные линии нашего производства распространяется гарантия 5 лет.

Дверные блоки проходят испытания и легко выдерживают до 170 000 циклов «открывания/закрывания». Это более 10 лет интенсивной эксплуатации в офисе и 25 лет эксплуатации в домашних условиях.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание во всех регионах страны.

Двери ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ

Фурнитура Фурнитура (замок, ответная



планка, петли) установлена на высокоточном ЧПУ оборудовании, что обеспечивает качественное закрывание двери в течение всего срока эксплуатации, входит в цену комплекта;

Замок
с универсальной вставкой (1)
поддерживает все типы
фиксации

- a) Без запирания - установлена технологическая вставка;
- б) Цилиндр под ключ - технологическая вставка удалена и заменена цилиндром;
- в) Защелка WC - установлена универсальная вставка и завертка.

Ответная часть замка

- Ответная часть установлена в коробку;



Телескопическая система

Дверная коробка (3)

(кроме нижней части) прирезаны для размеров 21-9, 21-10, 21-17.
Для других размеров требуется прирезка.

Наличник (2) наличник Г-образной формы

- устанавливается в пазы коробки без использования гвоздей.
- Большой выбор прямых и фигурных профилей, шириной от 60 мм



Петли (4)

Петли установлены или вложены в упаковку монтажного комплекта (коробки). Входят в стоимость комплекта. Полотно и коробка подготовлены под установку петель.

- Три ввертные петли типа ануба;
 - часть А устанавливается в дверную коробку;
 - часть Б устанавливается в полотно.
- Две скрытые петли (модельная линия 700 и 7x0).


Универсальное открывание (5)

Двери поставляются в правом исполнении, для левого открывания на полотне достаточно переставить петли и замок в подготовленные отверстия, которые закрыты декоративными заглушками.



Монтажный комплект (коробка, наличник с двух сторон, крепеж) тоже является универсальным.

Петли равноудалены, относительно центральной оси вертикали коробки, что позволяет регулировать сторону открывания путём её переворачивания - верх/низ.

По умолчанию фурнитура устанавливается для правого открывания. Установка язычка замка



для левого открывания



Удобный, простой и экономичный монтаж

- Минимальные риски порчи продукции
- Двери можно установить самостоятельно, не требуется высокой квалификации монтажников.





Линия РибенЛайн

Коллекция современных дверей, декорированных молдингами.
Молдинг позволяет оживить окружающее пространство,
используя минимум элементов.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дверное полотно с прямым притвором;
- Дверная коробка толщиной 74мм (из МДФ) или 78мм (из фанеры);
- Наличник Г-образный, крепится без гвоздей
 - прямой (70мм)
 - фигурный НФ2 (80мм)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО


- Доборные элементы (125/190мм);
- Плинтус (70/110мм);
- Фурнитура на ВЫБОР;



ОПЦИЯ ОБРАТНОГО ОТКРЫВАНИЯ

Современные тенденции в дизайне интерьера – все двери находятся на одном уровне со стеной

Не нарушена эстетическая задумка дизайна интерьера



01



02



03



05



06

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

В основе LVL (переклеенный массив, фанера),
сплошное комбинированное наполнение.
Обеспечивает отличную звукоизоляцию!

ЧЕРНАЯ КРОМКА PVC

Защищает торцы двери от механических
повреждений

ДЕКОР - АЛЮМИНИЕВЫЙ МОЛДИНГ черного
цвета (10мм) не доходит до края полотна


ВСЁ МОЖНО!

- высота полотна до 2700мм
- Комплектация алюминиевой коробкой (анодированная)
- Выбор открывания «на себя»; «от себя»
- алюминиевая кромка


ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ОТДЕЛКИ



Сосна светло-серая



Светло-серый



Белый



Бетон



Дуб Соу светлый



Дуб Соу темный



Дуб золотистый



Дуб шоколадный



Белый CPL • 00



02

Матовое стекло (акрил) шириной 10мм



04

Матовое стекло (акрил) шириной 20мм

Линия ГлассВуд

Современные двери сборной конструкции несут в себе модные тенденции в дизайне интерьера - скользящие светильники. Узкое матовое стекло ограничивает просмотр, но пропускает легкий струящийся свет

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ОТДЕЛКИ



Сонома



Сосна светло-серая • New

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Массивная СБОРНАЯ конструкция;
- Вертикали окутаны материалом основного изделия (нет кромки);
- Фурнитура установлена и входит в стоимость двери;
- Универсальное открывание - выбор стороны открывания двери в момент монтажа;
- Возможность регулировки петель в период эксплуатации.

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ С ФАЛЬЦЕМ

- Фальц закрывает зазор между дверным полотном и коробкой, что обеспечивает хорошую звукоизоляцию, придает дверному блоку эстетичный внешний вид.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дверное полотно с фальцем, фурнитура (три ввертные петли, механический замок) установлена в заводских условиях;
- Дверная коробка (60мм);
- Наличник Г-образный, крепится без гвоздей
- Плинтусы.



Матовое стекло (акрил) шириной 50мм, молдинги



06

Молдинги



08

Матовое стекло (акрил) шириной 50мм, молдинги



07

Молдинги



03



09

Матовое стекло (акрил) шириной 10мм

Молдинги




Линия Марби


Стильно, оригинально и современно.

Двери в цвете мрамор актуальны для интерьеров в современном стиле
(минимализм, хай-тек, лофт и др.)


Гладкое цельное полотно или полотно с монохромными вставками
разной ширины.



Мрамор • 00



02



04

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ТОРЦЕВ

- Алюминиевая кромка защищает торцы дверного полотна в период эксплуатации, придает полотну высокую степень жесткости, сохраняет строгую геометрическую форму.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дверное полотно с прямым притвором;
- Дверная коробка (74мм);
- Наличник Г-образный, крепится без гвоздей
- Плинтусы.



Алюминиевая кромка окрашена в цвет вставки



Магнитный замок белого цвета
(индивидуально по требованию)

ИСПОЛНЕНИЕ НА ВЫБОР

- Без фурнитуры и фрезеровок под нее;
- С фрезеровкой и фурнитурой (магнитный или механический замок, скрытые петли).



Двери INVISIBLE отличное решение в дизайне интерьера

Двери скрытого монтажа под последующую отделку

Творите, экспериментируйте, создавайте индивидуальный
особый интерьер Вашего дома!



Алюминиевая коробка (хром)



Алюминиевая кромка (с 2, 3, 4-х сторон полотна)



Алюминиевые коробка, кромка и скрытая петля в черном цвете

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нестандартные размеры дверей высота от 1900 мм до 2700 мм ширина от 400 до 1000мм;
- Качественное финишное покрытие полотна - слой ВЫСОКОПРОЧНОГО UV-грунта или облицовка бумагой-грунтом. Обеспечивают высокую адгезию к материалам отделки, влагостойкость и защиту полотна от внешних воздействий.
- Надежная защита торцов полотна - алюминиевая АНОДИРОВАННАЯ кромка с 2-х, 3-х или 4-х сторон на любую высоту двери.

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОМ - ВЫБОР КОМПЛЕКТАЦИИ


- Без фурнитуры;
- С фрезеровкой под петли и замок на полотне;
- С установленной фурнитурой (СКРЫТЫЕ петли, Италия; магнитный замок) в заводских условиях;
- ВЫБОР типа скрытых петель (регулируемые/нерегулируемые)

ВАРИАНТЫ ОБЛИЦОВКИ ПОЛОТНА

- Под отделку/зеркальная поверхность (хром/бронза);
- Под отделку/CPL или Sincrolam;
- Под отделку/эмаль по MDF;
- Под отделку/эмаль по натуральному шпону.

ТИП ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

Прямое (на себя)



Левое

Правое

Правое

Обратное (от себя)



Левое

Правое



Скрытая петля (хром)



Магнитный замок (хром)

Объемные филенки, калевка



Светло-серый (RAL7047) • Э23



Э33



Э34



Э39

Матовое стекло с алмазной гравировкой «Кристалл»



Матовое стекло с алмазной гравировкой «Кристалл»

Э24



Матовое стекло с алмазной гравировкой «Кристалл»

Э40



Э53



Э54

Коллекция дверей выполнена в стиле популярной классики.
Новые пропорции, актуальные цвета отделки.
Большой выбор по комплектации дверей фурнитурой.

Линия Экселент Классика

Матовое стекло с алмазной гравировкой «Кристалл»



Всегда в тренде - популярные модели дверей,
модные цвета материалов отделки,
выбор направления декора на полотне
(вертикальное/горизонтальное)



Стекло Lacobel (черное)

Белый CPL • ЭМ00



Белый CPL • ЭМ00



Стекло Lacobel (черное)

ЭМ01



Стекло Lacobel (черное)



ЭМ09



Стекло Lacobel (белое)



ЭМ12

Стекло Lacobel (черное)

Линия Экселент Модерн

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ФУРНИТУРОЙ
НА ВЫБОР

Без фурнитуры - экономичный вариант

Без фурнитуры с фрезеровкой под замок
механический/магнитный и скрытые петли

С механическим замком с пластиковым «язычком»,
без петель

С фурнитурой - механический замок с пластиковым
«язычком» и скрытые петли

С магнитным замком, без петель

С фурнитурой - бесшумный магнитный замок и
скрытые петли



Ильм Sincrolam • ЭМ10



Стекло Lacobel (черное)

ЭМ04



ЭМ11



ЭМ13

Стекло Lacobel (черное)

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ОТДЕЛКИ КОЛЛЕКЦИИ ЭКСЕЛЕНТ

CPL



Танжаника



Ровере Сегато



Ольм Лучи



Ноче Дуглас

SL



Ильм



New Дуб светло-серый




Дуб серо-зеленый



Дуб пепельный



Ноче соренто




Белый

PP




Светло-серый (RAL7047)


ВАРИАНТЫ СТЕКОЛ LACOBEL (Бельгия)



Черное



Серое



Капучино



Жемчужное



Белое

Матовое стекло вклейно с двух сторон полотна.



Петли скрытого типа (2 шт.) установлены.



Фрагмент дверного блока с алюминиевыми молдингами.

Линия 700 шпон

Натуральный шпон перед покрытием эмалью подвергается обработке - вычесыванию мягких слоев древесины. В результате возникает современное контрастное решение - сочетание натурального шпона с подчеркнутой текстурой и вставок из полированного стекла.



Белый • 700



701



Матовое стекло

703



МОЛДИНГИ



Матовое стекло

704



МОЛДИНГИ

706



МОЛДИНГИ

707

Максимальная функциональность достигается установкой в штатной комплектации скрытых петель и замка

Фрагмент дверного блока с алюминиевыми молдингами.



Линия дверей с прямым притвором декорирована алюминиевыми молдингами (M), в горизонтальном исполнении.

Дверное полотно и наличник (80 мм) находятся в единой плоскости.

Матовые стекла вклеены с обеих сторон.

В полотно в заводских условиях установлены скрытые петли и замок (Италия), входят в стоимость полотна.



Дуб серо-зеленый • 700

700M
Молдинги701
Матовое стекло

Линия 700

Современные двери с вклейными стеклами.

Сочетание поперечного декора в отделке Sincrolam (Япония) с матовым или глянцевым стеклом, подобранным под цвет декора двери.

Цветовая палитра от светлых до почти черных тонов гладких и 3D текстурированных поверхностей. Дверное полотно и наличник в одной плоскости.

703
Матовое стекло703M
Молдинги и матовое стекло705
Матовое стекло

Стиль по реальной цене

Современный дизайн декоров - совмещение горизонтального рисунка на полотне с вертикальным на коробке и наличнике.



Обратите внимание, как по-разному выглядит дверной проем в сочетании с декоративным обрамлением по гладкой поверхности двери и по двери с покрытием эмалью по натуральному шпону.

Не исключайте сочетаний разных отделок, например, дверное полотно в отделке натуральным шпоном можно оформить декорами с гладкой поверхностью.

Моделируйте, и Ваш интерьер будет уникальным и изысканным.



ВАРИАНТЫ ВЕРХНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ



Фриз №1 с карнизом №2



Фриз №2 с карнизом №2



Архитрав с карнизом №2



Фронтон




Карниз №2



Карниз №1

РОЗЕТКИ, БАЗЫ



Розетка



База



Линия 730/740

С глубоким рельефом панелей.

В остекленных моделях установлено
матовое стекло, зафиксированное багетом,
не выступающим за плоскость.



731/741



732/742



733/743



739/749

Стекло триплекс

Фрезеровка по отделке натуральным шпоном
создает сочетание гладкой поверхности
и древесного декора.



730/740



732.1/742.1



733.1/743.1





Жемчужный • 751/771



752/772



752.1/772.1



753/773



753.1/773.1

Матовое стекло

Линия 750/770



754/774



755/775



756/776



757/777



758/778

Покрытие эмалью по гладкой поверхности и натуральному шпону.

Прямая фрезеровка классических форм.

Создайте отличное решение, сочетая лаконичные линии моделей
с объемным обрамлением



Слоновая кость • 63.23



63.33



Дуб пепельный • 63.34



63.39



63.40

Линия 6000

Классические и «кантри» модели
в самых актуальных цветовых решениях



Матовое стекло с рисунком «Пико»



Матовое стекло с рисунком «Пико»



63.43



63.44



63.46

КОНСТРУКЦИЯ

- Сборная конструкция, без багета с калевкой, с фальцем.
- Вес полотна до 35 кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Дверное полотно (600, 700, 800, 900 мм)
- Высота полотна 2000 мм;
- Фурнитура - замок (Италия) и три ввертные петли (Франция) - установлена.



Линия 3000

Солидная массивная дверь весом около 40 килограмм с хорошей звукоизоляцией.

Бесшумно и легко закрывается, как дверь дорогого автомобиля, благодаря конструкции с фальцем и установленной в заводских условиях фурнитурой (замок, ввертные петли)



Белый • 33.23
эмаль по шпону



Матовое стекло «Денор»

33.24



33.42



33.43



33.44

Не подвержена деформациям. В основе конструкции массив хвойных пород или инженерный массив LVL.



Матовое стекло (толщина 16 мм)

33.52



33.50



Матовое стекло с алмазной гравировкой «Роса»

33.40



Как сделать
свой дом особенным?
Выбрать современные двери.

Новые древесные декоры в отделке CPL и HPL,
натуральный шпон



Меди-акация • 50.00



50.33



50.02



50.04

Художественное стекло «Лиа»

Художественное стекло «Сетка»

Художественное стекло «Матрица»



Художественное стекло «Лиана»



матовое стекло



Художественное стекло «Винтаж»



73.04

Матовое стекло с рисунком «Сетка»



Как сделать
свой дом особенным?
Выбрать современные двери.

Новые древесные декоры в отделке CPL и HPL,
натуральный шпон



Меди-акация • 50.00



50.33



50.02



50.04

Художественное стекло «Лиа»



73.04

Художественное стекло «Винтаж»



Художественное стекло «Лиана»



матовое стекло

50.40



73.02

матовое стекло с рисунком «Сетка»

Готовые решения для проектных и строительных организаций

Оформление интерьера в едином стиле
для гостиниц и офис-центров

Межкомнатные, противопожарные,
звукозоляционные, антивандальные двери,
стеновые панели в стиле коллекции дверей KD или
по индивидуальному дизайну проекту.

Проекты различные по уровню
сложности в нужных объемах

Выполнение заказа по требованию заказчика: цвет,
предустановочная подготовка дверных блоков,
комплектация фурнитурой.

Проектировщикам предоставляются библиотеки
современных решений для типовых требований
ГОСТ и DIN EN.

Комплектация медицинских
и образовательных учреждений

Двери для помещений с высокой проходимостью
соответствуют требованиям гигиены, выдерживают
частую обработку агрессивными веществами.


Обладают улучшенной звукоизоляцией.
Экологичны.

Сроки поставки

В течение 14 рабочих дней для продукции штатной
комплектации в отделке основной коллекции.

30 рабочих дней для продукции по специальному
заказам.

Каталог дверей специального назначения на сайте
www.kddverifg.ru



Пример оформления интерьера, все элементы которого произведены в соответствии с проектом.

1 Дверь в гостиничный номер

Дверь усиленная (наполнитель LVL),
противопожарная EI 30, RW 40 дБ
или EI 60, RW 42.

Толщина полотна 55 мм.
Полотно с фальцем, 1 или 2 уровня
уплотнителя по периметру дверного
блока, автоматический порог-
гильотина. Размер соответствует
ГОСТу.

2 Дверь в санузел(внутри номера)

Дверь в санузел выполнена в
материалах и цвете основной двери.
Усиlena наполнителем трубчатым ДСП.
Установлена вентиляционная решетка.
Дверная коробка на толщину
стены 125 мм.

3 Фурнитура установлена в заводских условиях

Выполнена фрезеровка и установлен
замок под VingCard; Усиленные
ввертные петли (4 шт.) для
противопожарных дверей фирмы
Otlav; Установлен скрытый доводчик
Dorma.

4 Прочная дверная коробка

Прочная дверная коробка на основе
LVL по толщине стены 240 мм, с
наличником Г-образной формы
(крепится без гвоздей). Возможность
оформления проема доборными
элементами.

5 Интегрированный светильник

Интегрированный светильник -
стекло с художественным рисунком,
нанесенным методом печати с UV
отверждением.

6 Плинтуса выполнены в цвет двери

Плинтуса по коридору и в номере
выполнены в цвет двери,
высота 100 мм.

7 Стеновые панели выполнены в стиле и цвете дверей


Стеновые панели в коридоре и
в номере выполнены в материале и
цвете дверей.

Разрез дверного блока одностворчатой двери


Техническая информация

Толщина стены меньше ширины коробки + 10 мм

Установлены в заводских условиях :



Толщина стены больше ширины коробки + 10 мм



Размеры

Таблица 1

Обозначение СНиП >	21-7	21-8	21-9	21-10	21-13	21-15...17
Размеры, мм	Полотна ГОСТ 6629-88	Высота 2000				
	Ширина	600	700	800	900	2×600
Проема	Ширина	670-720	770-820	870-920	970-1020	1300-1320
	Высота	2050-2100				

Испытания

Показатели и результаты испытаний соответствуют:

- норме;
- техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности⁽¹⁾.

Данные контрольных испытаний подтверждаются:

- органом по сертификации промышленной продукции в строительстве «Южный Урал» при НП «Южно-Уральское техническое общество» сертификат RU.ПБ23.00157 от 04.03.11⁽¹⁾⁽²⁾

Таблица 2

Наименование показателей	Нормативный документ	Норма
Влажность древесных материалов, %	ГОСТ 475-2016, п. 2.6, ГОСТ 16588-91	От 6 до 12
Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделяемой поверхностью, балл	ГОСТ 475-2016, п. 2.28, ГОСТ 15140-78	Не ниже 2-го балла
Прочность клеевых соединений древесноплитных материалов с древесиной, Н/м	ГОСТ 475-2016, п. 2.18, п. 5.11, ГОСТ 25885-83	Не менее 1500
Для противопожарных дверей		
Предел огнестойкости, EI	ГОСТ 30247.094, ГОСТ Р 53307-2009	E130, EI60

⁽¹⁾ Для противопожарных дверей, ⁽²⁾ действительно для дверных полотен габаритным размером 2100x1000 мм и двупольных - 2100x1500 мм с отклонениями от габаритных размеров по высоте и ширине от +15% до -30% с округлением в большую сторону до 50 мм, в меньшую - до 100 мм.

Таблица 4

Таблица 3

Штатная комплектация

Дверные полотна	
Вид двери	
• Шитовые	
• Филевчатые	
Конструкция	
• Шитовая без фальца	
• Шитовая с фальцем	
• Сборная с фальцем и прямыми панелями	
• Сборная без фальца, с калевкой	
• Сборная с фальцем, калевкой	
Тип открывания	
• Универсальное *	
Цвет	
New • «Дуб Ризель»	
New • «Дуб светло-серый»	
• «Белый»	
• «Бразильская груша»	
• «Танганика»	
• «Выбеленный дуб»	
• «Черный дуб»	
• «Меди-акация»	
• «Мореный дуб»	
• «Дуб Кофе»	
New • «Кофе»	
New • «Сосна светло-серая»	
• «Дуб пепельный»	
• «Дуб шварц»	
• «Пиния»	
• «Сонома»	
• «Дуб серо-зеленый»	
• «Мрамор»	
• «Слоновая кость»	
• «Слоновая кость» с печатью	
• Светло серый Эмаль	
• Серый Эмаль	
• Жемчужный Эмаль	
• Черный Эмаль	
• Белый Эмаль	
• Дуб темный	
• Дуб светлый	
• Дуб натуральный	
• Дуб чайный	
• Ноче дуглас	
• Ноче соренто	
• Ровере Сегата	
• Ольм лучи	
Отделка и покрытие	
• Шпон курупика	
• Шпон европейского дуба	
• CPL с древесной порой	
• CPL однотонный	
• Sincrolam	
• Ламинат	
• Шпон с покрытием полиуретановой эмалью	
• Эмаль по МДФ	
Поверхность	
• Древесная нормализованная закрытая пора с многослойным (4-5 слоев) нанесением матовых материалов UV-отверждения методом вальцевой технологии	
• Древесная тонированная закрытая пора с многослойным (4-5 слоев) нанесением матовых материалов UV-отверждения методом вальцевой технологии	
• Имитация древесной, тонированной закрытой поры многослойным (4-5 слоев) нанесением полуглянцевых материалов UV-отверждения методом вальцевой технологии	
• Древесная тонированная, полуоткрытая пора с многослойным нанесением (4 слоя) полипропиленовых материалов методом спрейной технологии (патинирование)	
• Имитация древесной тонированной открытой поры	
• Имитация древесной тонированной закрытой поры	
• Однотонная матовая	
Декоративные элементы	
• Багет сложного профиля, прямой, изготавливается из МДФ, облицован отделкой основного изделия	
Фурнитура (установлена в заводских условиях):	
• 3 винтовые петли (створные/рамные части) установлены в коробку и полотно	
• 2 скрытые петли установлены	
• Замок магнитный под цилиндр с универсальной вставкой / Ответная планка замка	
• Замок механический под цилиндр с универсальной вставкой / Ответная планка замка	
• 2 ригеля/2 ответных планки ригеля (двустворчатых полотен)	
• Заглушки под петли и замок	
• Не устанавливается	
Стекло (установлено в заводских условиях):	
• Художественное закаленное	
• Художественное силикатное	
• Художественное цветное	
• Художественное матовое	
• Lacobel	
• Акриловое	
Упаковка	
• Монтажный комплект (2 в 1 – коробка, наличники в одной упаковке)	
• Коробка, наличники упакованы по отдельности	

* универсальное открывание – двери поставляются с установленной (или вложенной) фурнитурой (3 петли и замок).
Сторона открывания (правая/левая) определяется в момент установки.
Данное понятие к стороне стекла не относится.

Вся продукция сертифицирована

Наименование	Внешний вид и размеры в мм	Система коробки		Комплект, шт	Длина, мм
		Телескопическая	Обхватная		
Дверные коробки					
700		700	700	2065	670
3000/5000/6000/7000		3000	3000	2125	770
		28,5	28,5		870
		34	34		970
					1270
					1000
					1300
					1740

Наличники

Прямой с «2 канавками»	36 16 85	4 2	4 2	4 2	4 2
Прямой с «3 канавками»	36 16 85	4 2	4 2	4 2	4 2
Г-образный радиусный	36 70 20/30*	4 2	4 2	4 2	4 2
Г-образный прямой	20/30* 70 30 70 10	2+2 1+1	2+2 1+1	2+2 1+1	2+2 1+1
Г-образный прямой	20 30 60 70 10	2+2 1+1	2+2 1+1	2+2 1+1	2+2 1+1
Г-образный прямой	28 30 80 70 10	2+2 1+1	2+2 1+1	2+2 1+1	2+2 1+1
Г-образный фигурный НФ1 с «косичкой» или без	20 30 70 70 16	2+2 1+1	2+2 1+1	2+2 1+1	2+2 1+1
New Г-образный фигурный НФ2	20 30 80 80 16	2+2 1+1	2+2 1+1	2+2 1+1	2+2 1+1

Монтажный комплект (2 в 1) – дверная коробка и наличники в одной упаковке
Поставляется как в монтажном комплекте, так и раздельно (коробка, наличник)

Вся продукция сертифицирована

Таблица 5

Наименование	Внешний вид и размеры в мм	Система коробки	Комплект, шт	Длина, мм
		Телескопическая Обивочная	Вертикаль Горизонталь Элемент	2000 2065 2170 1000 Горизонталь 1300
Сопутствующая продукция				
Доборный элемент				
Шпонка			2	1
Шпонка			2	1
Шпонка			2	1
Панель декоративная			1	
Порог			1	
Нашельник			2	
Универсальный притвор			1	
Установленная (вложенная) фурнитура				
Петли дверные ввёртные			3	
Петли скрытые			3	
Врезной замок/Ответная планка замка:			1	
• Механический под цилиндр с поворотным языком			1	
• Механический под цилиндр			1	
• Магнитный под цилиндр			1	
Ригель — торцевой шпингалет (для двусторонних полотен)			2	
Универсальная вставка			1	
Заглушка под замок			1	
Заглушка под петли			3	
Выпрыгивающий порог-гильотина			1	
Саморез Ø 3,5x50			4	
Замок и ответная планка установлены, карточные петли вложены в упаковку				
Декоративные дополнения				
Карниз №1			1	
Карниз №2			1	
Фриз №1			1	
Фриз №2			1	
Фронтон			1	
Архитрав			1	
Розетка			2	
База			2	

Контакты

ООО «Фальцгебель»
Челябинск

Центр дверей: ул. Механическая, д.40
тел. +7(351) 755-54-50
e-mail: info@falzgебel.ru

Официальные дилеры

Информацию о дилерах
можно узнать на сайте www.kddverifg.ru



<https://kddverifg.ru/customers/buy/>

